

Elcometer 3080 铅笔硬度计

这是一种评估多种涂层的硬度的简单有效方法。

铅笔芯事先用特制的削笔器准备，用精细砂纸（400 级）磨好，保持 45°角，在样本上用均匀的力推铅笔，结果是或者涂层表面出现浅的铅笔痕迹，或者涂层被破坏，露出基底。

Elcometer 3080 铅笔硬度计供有笔架和一套铅笔共 14 支，范围从 6B 到 6H。

部件编号	产品描述
K0003080M203	Elcometer 3080 6B 至 6H 铅笔硬度计带笔架
尺寸	330 x 280 x 330mm (13 x 11 x 13")
尺寸	1kg (2.2lb)
包装清单	14 支铅笔套装- 6B 至 6H, x2 削笔器, 笔架和操作手册

..

技术规格

T99923040-1 削笔器 (6H 至 2B)

T99923040-2 削笔器 (3B 至 6B)

T99923039 14 支铅笔套装 (6B 至 6H)

12 支

铅笔套

T99923042-1 装 T99923042-8 12 支铅笔套装 (F)

(6B)

12 支

铅笔套

T99923042-2 装 T99923042-9 12 支铅笔套装 (H)

(5B)

12 支

铅笔套

T99923042-3 装 T99923042-10 12 支铅笔套装 (2H)

(4B)

12 支

铅笔套

T99923042-4 装 T99923042-11 12 支铅笔套装 (3H)

(3B)

12 支

T99923042-5 铅笔套 T99923042-12 12 支铅笔套装 (4H)
装

(2B)

12 支

T99923042-6 铅笔套 T99923042-13 12 支铅笔套装 (5H)
装 (B)

12 支

铅笔套
T99923042-7 T99923042-14 12 支铅笔套装 (6H)
装

(HB)
